

Procédure des relevés sonores



Experts en acoustique & vibrations

Les mesures ponctuelles ont été réalisées avec un sonomètre Classe 1 Mezzo développé par Soft dB. Le sonomètre a été calibré avant les mesures.

Les relevés ont été effectués pour des durées minimales de 5 minutes à chaque point de relevé. La durée de la mesure a été ajustée afin de permettre un retrait adéquat des événements sonores ne provenant pas de la Mine.

Onze points de relevés sonores ont été pris durant la campagne de mesures du mois de février 2024.

A noter que deux points de mesures sont inaccessibles durant la période hivernale, soient des points près de la route 117.



À propos :



Dans son « Cadre d'engagement à la valorisation du secteur », Goldex s'est engagée à diffuser publiquement ses rapports trimestriels de niveaux sonores.

Dans le but de rendre la lecture du rapport plus accessible, vous trouverez dans ce document une version allégée du rapport de Campagne de relevés ponctuels réalisé par Soft dB.

Le rapport complet est disponible sur notre site Internet dans la section Goldex, puis Cadre de bon voisinage.

abitibi.agnicoeagle.com

Niveaux sonores mesurés

POINTS DE RELEVÉS HORS SITE

La synthèse du niveau sonore d'évaluation de la mine est présentée ci-dessous. Les points de relevés ont été séparés par secteurs.

Pour les points de relevés situés près de la route 117, bien que la consignation ait été effectuée (retrait des événements ne provenant pas de Goldex), une partie du bruit consigné contient tout de même une contribution provenant du bruit routier.



Localisation générale des points de relevés ponctuels

Secteur	Point de	Adresse	Niveau sonore d'évaluation (LAr, T)	Critère jour (étude 2018)	Conforme
	relevé		Février 2024		
Route 117	P3	1987, 3e avenue	45	65	OUI
	P4	2001, 3e avenue		62	
	P5	Rue Ted Gordon	42	60	OUI
	P10	Au bout du chemin des eaux nettes	49	70	OUI
	P9	1840, 3e avenue	44	60	OUI
Résidentiel	P2	609 Baie Dorée	44	55	OUI
	P6	Maison exploration	34	55	OUI
	P7	Rue de Jouby		55	
	P8	Au bout du chemin Horizon	33	46	OUI
	P11	670 Bale Dorée	30	55	OUI
	P12	Chemin de la Mine Goldex	31	-	-

^{*} Valeurs arrondies au dB près

« Le niveau sonore d'évaluation mesuré du site de Goldex est conforme pour l'ensemble des relevés effectués. »

